

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 14
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 9

06.02.2018
06.04.2021

Maa-ainelupahakemus N:o 3/2016 / hakemus luvan jatkamiseksi kiinteistölle RN:o 581-407-10-112 / E. Seppälä Oy

30/05.056.0566/2018

RAKYMP 06.02.2018 § 14

Hakija

E. Seppälä Oy
Rannantie 61
61720 KOSKUE

Maanomistaja

E. Seppälä Oy
Rannantie 61
61720 KOSKUE

Ottamisalueen sijainti

Ottamisalue sijaitsee Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylän kiinteistöllä Soramaa. Alue sijaitsee Mustajärventien läheisyydessä noin 37 km pohjoiseen Parkanon keskustasta, aivan Karvian ja Parkanon kuntien rajalla.

Ottamisalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Kihlakunnankankaan pohjavesialueella.

Ottamispaikka

Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylän tilalla Soramaa,
RN:0 581-407-0010-0112

Ottamisalue

Pinta-ala	2,95 ha
Pohjaveden korkeus	+151,70 (N60)
Alin ottotaso	+155,70 (N60)

Toimenpide

Alueella on ollut maa-ainesten ottamistoimintaa vuodesta 1994. Viimeisin lupa 1/2004 (19.4.2004 § 37). Viereisen kiinteistön haltijalta on saatu kirjallinen lupa, että tilojen välisellä harjanteella kulkeva tie lasketaan ottoalueen pohjalle.

Määrä ja aika

Kokonaisottomäärä	7 500 m ³
Vuotuinen otto	n. 3500 m ³
Ottoaika	2 vuotta

Rajanaapurit

MaL:n 13 § mukaisesti rajanaapurit on kuultu Parkanon kaupungin toimesta.

Kaunisranta 10:58
Rantalehto 10:82

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

Ylimustajärvi 10:95
Kiinteistöt 10:140 ja 10:141
Välimäki 32:0 (Karvia)
Santunmaa 36:1 (Karvia)

Ilmoitus lupahakemuksesta on ollut Ylä-Satakunta lehdessä 23.4.2016. Lupahakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 24.04.–27.05.2016, ja tämän ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupungintalon III kerroksessa ympäristönsuojelun toimitiloissa.

Muistutukset

Hakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä yksi kirjallinen muistutus sekä suullinen toive 10 metrin suojakaistamääräysten säilyttämisestä lupamääräyksissä.

Muistutuksen jättäjä huolissaan on huolissaan ottotoiminnan vaikutuksista läheiseen Mustajärven vedenpinnan tasoon ja veden laatuun. Mustajärvi on kirkasvetinen lähdepohjainen järvi, joka on riippuvainen pohjaveden pinnan tasosta.

Muistutuksessa mainittiin alueella aiemmin olleiden pienien vesilähteiden kuivuminen.

Ottotoiminnan jälkeen luontaista metsittymistä epäiltiin siemenpuiden sijaitessa verrattain kaukana ja näin perusteltiin maisemointia istutetuilla puun taimilla.

Muistutuksessa oli lisäksi maininta lisääntyvästä liikenteestä sekä ottotoiminnan taloudellisen merkityksen pienuudesta suhteessa luontoarvoihin kohdistuviin riskeihin.

Vastineessaan hakija toteaa, että alueella on ollut maa-ainesten ottamistoimintaa jo 20 vuoden ajan eikä yhteyttä vedenpinnan laskuun voida osoittaa. Maa-aineksen ottamistaso on useita metrejä pohjaveden pinnan yläpuolella, eikä näin ollen vaikuta pohjaveden pinnan tasoon. Alueelle on asennettu kaksi pohjavesiputkea veden pinnantason seuraamista varten.

Lausunnot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemyksenä on, ettei alueella ole enää hyödynnettäviä maa-aineita huomioiden pohjaveden päälle jätettävä suojakerros ja alueen luiskaus 1:3.

Pirkanmaan Ely-keskus katsoo, että alue tulee jälkihoitaa vanhan luvan mukaisesti ensi tilassa. Mikäli ottamistoimintaa halutaan kuitenkin jatkaa, tulee ottamisalueen kumpaankin päähän asentaa pohjavesiputket.

Ottamissuunnitelma tulee perustua tutkittuihin pohjaveden pinnan korkeuksiin. Täydennetystä ja korjatusta hakemuksesta tulee pyytää uusi lausunto.

Hakemusta on täydennetty ja ottamissuunnitelmaa päivitetty ja edellisen lausunnon mukaisesti hakemusasiakirjat on toimitettu Ely-keskukselle.

Sähköpostiviesteissä Ely-keskus katsoo hakemuksen olevan edelleen osin puutteellinen, koska suunnitelma ei perustu alueelta mitattuun pohjavesitietoon. Edellisen luvan mukaista pohjaveden pinnan tarkkailua ei ole tehty. Jatkotoimenpiteenä alueelle tulee asentaa pohjavesiputki.

Hakemuksen liitteenä tulee olla pohjaveden tarkkailutiedot sekä alku- ja lopputilannekartta. Kaivuualueet tulee merkitä selkeästi

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

alkutilannekarttaan. Hakemuksessa tulee olla myös poikkileikkaukset. Ottamismäärä tulee laskea uudelleen.

Nykykäytännön mukaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tulee suojakerroksen paksuuden olla vähintään 4 m ylimmän havaitun pohjaveden pinnan päällä.

Kiellot ja rajoitukset

29.7.2017 vahvistetussa Pirkanmaa maakuntakaava 2040 ottamisalue on merkitty vedenhankinnan kannalta tärkeäksi Kihlakunnankankaan pohjavesialueeksi.

Perustelut

Alueelle on ollut maa-aineksen ottamislupa vuodesta 1994. Viimeisin on myönnetty 19.4.2004 § 37 (lupa 1/2004).

Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä (100m) on loma-asutusta. Etäisyys viereiseen Mustajärveen ottoalueen reunasta on noin 150 m.

Tarkastukset

Ympäristötarkastaja on suorittanut alueella lupahakemukseen liittyvän tarkastuksen 12.5.2016. Ely-keskuksen luonnonvarayksikön ylitarkastaja tutustui alueeseen 4.10.2016 yhdessä kiinteistön omistajan kanssa.

Pohjavesiputken asennuksen jälkeen 20.9.2017 alueella suoritettiin uusi tarkastus, jossa kiinteistönhaltija oli läsnä.

Lupaehdot:

1.
Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista sallitut ottotasot ja kaivunalueen rajat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.
2.
Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvanhaltijan tulee esittää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
3.
Ennen ottotoiminnan aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaisen suorittamaan alueella alkukatselmus, missä lupaehdot käydään läpi.
4. Lupaehtojen varmistamiseksi luvanhaltijan tulee hyväksyttää maa-ainesten ottotoiminnalle vastaava työnjohtaja.
5.
Pohjavedenpintaa on seurattava neljännesvuosittain (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuu). Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa voitava toimittaa maa-ainesten ottamista valvoville viranomaisille.
6.
Ottamistason pohjan tulee vähintään olla tasolla + 155,70 (N60). Nykykäytännön mukaan pohjavesialueella maa-ainesten ottaminen on lopetettava 4 metriä ylimmän havaitun pohjavedenpinnan yläpuolelle.
- 7.

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

Ottamistoimintaa ei saa ulottaa kymmentä metriä lähemmäksi kiinteistön rajaa. Ottoalue ei saa ulottua 20 m lähemmäksi alueen vieressä kulkevan tien keskiviivaa.

8.

Alueella ei tankata eikä huolleta kuormaus- ja kuljetuskalustoa.

9.

Kuormaajan ja muun kaluston säilytyspaikka tulee olla muualla kuin ottamisalueella. Säilytyspaikka tulee tiivistää asianmukaisella tavalla ja huolehtia siitä, ettei ympäristöön pääse öljyisiä tai muita luontoon kuulumattomia vesiä.

10.

Koneiden ja laitteiden tankkausta varten varastoitavan polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaipallisia tai vastaavia. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot ns. laponestolla. Polttoainesäiliöt on voitava lukita.

11.

Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta

12.

Kalustossa tulisi käyttää kasviöljypohjaisia voiteluaineita mm. hydraulikkaöljynä.

13.

Öljyvahingon varalle alueella on pidettävä öljyvahinkoviranomaisen riittäväksi katsoma öljyntorjunta-välineistö.

14.

Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava aluepelastuslaitoksen öljyntorjunnasta vastaavalle viranomaiselle ja ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

15.

Alueella tulee välttää koneiden joutokäyntiä.

16.

Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle tai sen läheisyyteen pystytetyt rakennelmat tulee purkaa ja kuljettaa pois.

17.

Jätteiden, ylijäämämassojen eikä ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule enää olla maa-ainesvarastokasoja, jotka haittaavat maisemointia.

18.

Pintamaakerros on varastoitava ottoalueelle ja käytettävä ottamiseen jälkeisen uuden biologisesti aktiivisen ja pohjavettä suojaavan aluskasvillisuuden ja puuston luomiseen ottoalueelle. Maa-ainesten ottamisen loputtua, soveltuvin osin jo sen aikana, tulee alueen maisemointi ja jälkityöt suorittaa viivyttelämättä pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että jälkihoitotoimenpitein alueelle aikaansaadaan oton päätyttyä mahdollisimman nopeasti uusi maannoskerros.

Pohjavesitasolle ja luiskiin levitetään ensin noin 20-30 cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaan. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm paksuinen kerros kuorittua pintamaata tai vastaavaa. Pohjavesialueella levitettävä pintamateriaali ei saa olla liian hienojakoista, sillä se vähentää pohjaveden muodostumista ja soveltuu huonosti kasvillisuuden kasvualustaksi.

Luiskat tulee muotoilla alueen turvallisuuden ja maisemanhoidon kannalta riittävän loiviksi, kaltevuuteen 1:3 tai maiseman vaatiessa loivemmaksi.

19.

Ottamistoiminnan loppumisen jälkeen alueen soveltumaton käyttö on estettävä.

20.

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä Maa-aineslain 23 §:ssä mainittu ilmoitus maa-ainesasetuksen 10 §:n mukaisesti.

21.

Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan umpeutuessa luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen 10 §:n mukaista loppukatselmusta. Loppukatselmuksesta on tehtävä pöytäkirja, joka toimitetaan tiedoksi paikalliselle Ely-keskukselle.

Jälkihoidon vakuus

Luvan edellyttämäksi vakuudeksi esitetään

2,95 ha x 5000,00 € = 14 750,00 €

Vakuus on oltava voimassa 1 vuosi yli ottoajan.

Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 15.3.2020

Oheismateriaalina kartta ottoalueesta

Valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Bister

Ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää maa-ainesluvan suunnitelman mukaisesti, edellä mainituin ehdoin. Maa-ainesluvan maisemoinnin vakuudeksi hyväksytään 14 750,00 €.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antopäivä 12.2.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

RAKYMP 06.04.2021 § 9

E. Seppälä Oy on jättänyt lokakuussa 2020 hakemuksen luvan jatkamiseksi. Ottamisajaksi anotaan viittä vuotta. Hakemus kuuluu seuraavasti: Nyt tarkoitus olisi pudottaa kuntien rajalla oleva tieosuus alas siten, että jyrkät rinteet poistuvat meidän ja naapurin maa-ainesalueiden väliltä. Naapuri on tehnyt jo tien alueensa kautta tätä varten siksi ajaksi, kun tieosuus ei ole vielä ajokunnossa. Suunnitelma tien pudotuksesta on tulossa lähiaikoina.

Suunnitelma maa-ainesten otosta lähetettiin tammikuussa 2021. Se on numeroimattomana oheismateriaalina.

Jatkoaikaa haetaan viideksi vuodeksi maisemointia ja kuntien rajalla olevan tien laskemiseksi. Kokonaisottomääräksi haetaan noin 3,5 ha alueelle 10 000 m³. Varsinainen tilojen välinen harjanne, mihin maa-ainesten otto sijoittuu, on 1,35 ha. Tietä pudotetaan kiinteistöjen rajalla nykyisestä tien tasosta +161,50...+164,00 tasoon +158...+159,00 (N2000). Jo otetun ottoalueen maanpinnan taso vaihtelee +155,00...+156,00(N60) tasossa. Muualla alueella tehdään maisemointitoita. Pohjaveden pinnan tasoksi on esitetty aikaisemman suunnitelman mukaista tasoa +151,70. Vanhat tiedot ovat korkeusjärjestelmässä N60.

Kaavoitustilanne ja ympäristö

Maa-ainesten ottoalue sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Suunnittelumääräyksen mukaan toimenpiteet tulee suunnitella siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua, määrää tai vedenhankintakäyttöä. Ottoalue sijoittuu Kihlakunnankankaan pohjavesialueelle, joka luokitellaan pohjavesiluokkaan 1E. Alueen pohjavettä hyödynnetään yhdyskuntien vedenhankintaa ja alueella sijaitsee merkittäviä suoraan pohjaveden virtauksesta riippuvaisia ekosysteemejä.

Ottoalue sijoittuu osalle Mustajärveä laaditussa ranta-asemakaavassa M-alueelle eli maa- ja metsätalousalueelle. Kapean metsävyöhykkeen itäpuolella on Mustajärven rannalla useita vapaa-ajankiinteistöjä lähimmillään noin 40 metrin etäisyydellä ottoalueen rajasta. Haetut toimenpiteet tien laskemiseksi sijoittuvat vapaa-ajanasunnoista lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle.

Karvian puolella on laaja maa-ainesten ottoalue, mutta muutoin ympäristö Karvian puolella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.

Asian käsittely

Maa-aineslupahakemus on jätetty Parkanon kaupungille 26.10.2020. Lupahakemusta täydennettiin suunnitelmalla 19.1.2021. Lupahakemus kuu- lutettiin 17.2.-25.3.2021 välisen ajan kaupungin kotisivuilla ja ilmoitustau- lulla. Rajanaapureille on lähetetty erillistiedoksianto lupahakemuksen joh- dosta. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Maa-aineslupahakemuksesta pyydettiin Karvian kunnan lausunto. Muita lausuntoja ei pyydetty, koska kyseessä on maa-ainesluvan jatkohakemus. Karvian kunta ei jättänyt lausuntoa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

Tarkastelu

Alueella on ollut maa-aineslupa vuodesta 1994 alkaen. Uusi lupa on haettu vuonna 2004 kymmeneksi vuodeksi. Maa-ainesluvalle haettiin jatkolupaa v. 2016 ja lupa myönnettiin kahdeksi vuodeksi 6.2.2018. Maa-aineslupa päättyi 15.3.2020. Ottotoimintaa ei Notto-rekisterin mukaan ole ollut viimeisen luvan aikana.

Ympäristötarkastaja tarkasti maa-ainesten ottoalueen 7.7.2020. Tarkastuksella todettiin, että järven puoleinen reuna oli jo pääosin luiskattu ja keskivaiheilla oli kalliopaljastumia, joiden takia koko alueella ei mennä sallittuun ottosyvyyteen. Tarkastuksella toiminnanharjoittajaa kehoitettiin uusia maa-aineslupa välittömästi tai hakemaan maisemoinnille jatkoajaa, suorittamaan pohjaveden korkeuden mittauksen ja tuomaan alueelle vähintään kaksi korkeusmerkintää ottosyvyyden tarkistamiseksi.

Toiminnanharjoittaja ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin, minkä vuoksi ympäristötarkastaja ilmoitti luvan haltijalle 12.10.2020, että Parkanon kaupunki voi ryhtyä maisemointitoimiin maa-ainesluvan vakuuden turvin, ellei luvan haltija ryhdy tarvittaviin toimiin luvattoman tilanteen oikaisemiseksi. Ympäristötarkastaja varasi E. Seppälä Oy:lle mahdollisuuden antaa asiassa vastine 30.10.2020 mennessä uhalla, että asia voidaan viedä ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisia pakkotoimia varten.

Jatkoaikahakemus jätettiin lopulta 26.10.2020 ja ottosuunnitelman muutokset tien leikkauksen osalta vasta 19.1.2021 useiden pyyntöjen jälkeen. Tämän jälkeen toiminnanharjoittajaa pyydettiin vielä toimittamaan alueelta mitatut pohjavesitiedot, mutta niitä ei toimitettu. Lisäselvitystä pyydettiin myös Parkanon kaupungin puolen maa-ainesten ottomäärästä, koska tien lasku sijoittuu kuntien rajalle. Laskelmaa ei toimitettu.

Ottoalueelta ei ole tiedossa muita pohjaveden mittauksia kuin hakijan kesäkuussa 2015 ilmoittama mittaustulos +151,50 (N60) ottoalueen eteläpään putkesta. Ympäristötarkastajan ja kartoittajan mittauksessa 2.3.2021 pohjaveden korkeudeksi saatiin samasta putkesta +151,66 (N60). Pohjoispään putkessa ei ole ollut vettä v. 2015 eikä 2021. Ainakin eteläpäässä myös maanpinnan taso on paikoin alle luvassa edellytetyn +155,70 (N60 = +156,05 N2000), sillä pohjavesiputken kohdalla maanpinnan taso oli +155,43 ja alueella on silmämääräisesti syvempiä kohtia.

Oheisaineisto

Alueen sijaintia osoittava karttaliite ja ilmakeku.
Ottosuunnitelma ja leikkauskuvat

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää E. Seppälä Oy:lle luvan maa-ainesten oton jatkamiseksi tilalle Soramaa RN:o 581-407-10-112 ensisijaisesti aikaisemman lupapäätöksen ehtojen ja seuraavin lisä-/muutosmääräyksin.

Lupamääräykset:

1. Luvan voimassaolo ja vastuuhenkilö

Lupa on voimassa 6.4.2026 asti, mihin mennessä ottotoiminta maisemoin-

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

tineen on viimeistään suoritettava.

Hakija on nimennyt ottotoiminnan yhteyshenkilöksi Esa Seppälän, jonka velvollisuutena on valvoa, että maa-ainesten otossa ja alueen jälkihoidossa noudatetaan tämän luvan määräyksiä. Mahdollisista yhteyshenkilön vaihdoksista tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

2. Toimet ennen ottamistoiminnan ja/tai maisemoinnin jatkamista

Ottoalue tulee täyttää alle +156,00 (N2000) tason ulottuneiden alueiden osalta ottoalueen eteläpäässä ennen maa-ainesten oton jatkamista alueella.

Alueella tulee olla vähintään kaksi korkeusmerkintää (kolmiopukki tai kivi ja pohjavesiputki) niin, että ottokorkeus on tarkistettavissa kaikkina aikoina.

3. Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten suurin sallittu ottosyvyys laskettavalla tiealueella on +158,30 ja varsinaisella ottoalueella on +156,00 (N2000). Mikäli pohjaveden seurannassa saadaan aikaisempia mittauksia korkeampia tuloksia, tulee tasoa nostaa siten, että koko alueella täyttyy neljän metrin suojavaatimus pohjaveden pinnan tasoon.

4. Pölyhaittojen ehkäisy

Haitallinen pölyäminen naapurituloille tulee estää tarvittaessa varasto- ja tiealueiden kastelulla puhtaalla vedellä.

5. Ottoalueen tien laskeminen

Ottoalueen läpi kulkeva tie tulee tehdä rakenteellisesti turvallisesti niin, että tien reunalla on vähintään kahde metrin piennar ennen ottoalueen luis-kan loiventamista kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi.

6. Suoritettavat tarkastukset ja valvonta

Ennen ottamistoiminnan tai maisemointitöiden aloittamista tämän luvan mukaisesti luvanhakijan on pyydettävä valvontaviranomaista pitämään paikalla aloitustarkastus, missä todetaan riittävät korkeustason merkinnät ja ylisyvien alueiden täyttö.

Vuositarkastus pidetään vuosittain ja lopputarkastus pidetään ennen lupajan päättymistä, kun maa-ainesten otto on tehty loppuun ja jälkihoitotyöt suoritettu.

Maa-ainesten ottajan on vuosittain tehtävä maa-aineslain mukainen ilmoitus otetun maa-ainesten määrästä Notto-järjestelmään tai valvontaviranomaiselle maa-ainesasetuksen 9 §:n mukaisesti.

7. Vakuus

Jälkihoitotöiden vakuudeksi tulee asettaa 8 000 €:n vakuus, jonka tulee olla voimassa niin kauan kunnes maa-ainesten otto on kokonaan suoritettu, kuitenkin vähintään vuoden lupapäätöksen voimassa olon jälkeen. Mikäli luvan ehtoja ei noudateta, Parkanon kaupungilla on oikeus teettää tarvittavat työt vakuuden turvin.

Lautakunta ilmoittaa lisäksi, että Parkanon rakennus- ja ympäristölautakun-

Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14	06.02.2018
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9	06.04.2021

ta myöntää maa-ainesluvan vain Parkanon kaupungin alueelle.

Päätöksen perustelut

Kun huomioidaan lupahakemus, tehdyt tarkastukset ja päätöksen lupaehdot, voidaan jatkolupa maa-ainesten ottoon myöntää. Olemassa olevalla ottoalueella ei ole maisemallisia arvoja eikä sellaisia luontoarvoja, joiden puolesta lupaa ei voitaisi myöntää.

Lupaehdot 2-4 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi ja haittojen minimoimiseksi naapurituloille. Maisemointivelvoitteilla varmistetaan, että alue palautuu pohjavesialueelle sopivaan jälkikäyttöön eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuteta. Lupaehto 5 varmistaa, että ottoalueen läpi kulkeva tie tehdään turvalliseksi ehkäisemään onnettomuuksia pohjavesialueella. Lupaehto 6 on annettu toiminnan valvonnan ja seurannan mahdollistamiseksi.

Vakuuden suuruutta laskiessa on huomioitu alueen itäreunan tehdyt luisaukset, jolloin maisemointitöitä on jäljellä lähinnä tien puoleisella reunalla.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 7, 10-13, 19, 20, 23 ja 23a §:t

VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 6-9 §:t

VNa kaivannaisjätteistä (379/2008) 4, 8 §:t

Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.8.2020 § 17

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Maa-ainesluvan tarkastusmaksuna peritään maa-ainestaksan mukaisesti 495,00 €.

Päätöksestä tiedottaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös annetaan 9.4.2021. Päätöksestä kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja ilmoitustaululla 9.4.-14.5.2021 välisen ajan. Päätös lähetetään hakijalle, Karvian kunnalle ja Pirkkanmaan ELY-keskukselle.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana 7.4.2021 yleisessä tietoverkossa www.parkano.fi julkaistusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Parkanossa 7.4.2021

Virallisesti: Soili Jalava, pöytäkirjanpitäjä



Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 14
Rakennus- ja ympäristölautakunta	§ 9

06.02.2018

06.04.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valituksen saa tehdä

- 1) se, jonka oikeutta tai etua asia koskee
- 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelulain taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
- 3) muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ilmenevät
- 4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
puhelin: 029 56 42210
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet

Rakennus- ja ympäristölautakunta § 14
Rakennus- ja ympäristölautakunta § 9

06.02.2018
06.04.2021

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

- Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
- Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäynti-maksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksuista. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

